



## CAPITOLATO D'ONERI

### Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche CIG 8510031BBB

Procedura ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 76/2020

#### Sommario

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	1
2. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	6
3. VALORE ECONOMICO.....	6
4. GARANZIA DELLA FORNITURA .....	6
5. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTOREI.....	7
6. SUBAPPALTO.....	7
7. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	7
8. GARANZIA DEFINITIVA.....	7
9. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	8
10. MODALITA' DI PAGAMENTO.....	8
11. INADEMPIMENTO E PENALI.....	9
12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	9
14. FORO COMPETENTE.....	9

#### 1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro (AFOL Metropolitana), sede legale via Soderini 24, 20146 Milano, P.IVA 08928300964, (di seguito la committente) ha disposto l'affidamento avente ad oggetto la fornitura delle attrezzature informatiche per la didattica a distanza di seguito dettagliate:

QUANTITA'	DESCRIZIONE
60	PC COMPLETO + MONITOR 22"
107	MICROFONO SENZA FILI
40	PROIETTORE WXGA
7	MONITOR 43" + THIN PC
20	MIXER AUDIO 3 CANALI
70	WEBCAM 1080P
50	ROUTER WIFI
120	CASSE AUDIO PER PC 20W
50	ADATTATORE DUAL-BAND WIRELESS USB ADAPTER

Le attrezzature richieste dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche minime di seguito dettagliate:

#### SEDE LEGALE

Via Soderini 24 - 20146 Milano  
Tel 02 77404141 - protocollo@afolmet.it  
P.IVA 08928300964

Caratteristica	Valore Minimo
<b>MOTHERBOARD</b>	
CPU	Intel® Socket 1151 for 8th e 9th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 14 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
Memoria	4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Grafica	Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/RGB ports - Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz - Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports D-sub with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximum shared memory of 1024 MB (for iGPU exclusively)
Slot di Espansione	1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) 2 x PCIe 3.0/2.0 x1
Storage	1 x M.2 Socket 3, , with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)  1 x M.2 Socket 3, , with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)  6 x SATA 6Gb/s port(s)
LAN	1 x Gigabit LAN (previsto WOL)
Audio	Scheda Audio integrata
Porte USB	>= 2 x USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps port(s) >= 1 x USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps port(s) >= 2 x USB 2.0/1.1 port(s)
Porte I/O Posteriori	1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.1 Gen 2 (teal blue)Type-A, up to 10Gbps 1 x USB 3.1 Gen 1 USB Type-CTM, up to 5Gbps 2 x USB 2.0 1 x 8-channel Audio I/O

I/O interne	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;= 1 x Aura RGB Strip Header</li> <li>&gt;= 1 x USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin)</li> <li>&gt;= 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)</li> <li>&gt;= 2 x M.2 Socket 3 for M Key, type 2242/2260/2280 devices</li> <li>&gt;= 1 x COM port(s) connector(s)</li> <li>&gt;= 4 x SATA 6Gb/s connector(s)</li> <li>&gt;= 1 x CPU Fan connector(s)</li> <li>&gt;= 2 x Chassis Fan connector(s)</li> <li>&gt;= 1 x S/PDIF out header(s)</li> <li>&gt;= 1 x 24-pin EATX Power connector(s)</li> <li>&gt;= 1 x 8-pin EATX 12V Power connectors</li> <li>&gt;= 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;= 1 x Clear CMOS jumper(s)</li> <li>&gt;= 1 x System panel connector</li> <li>&gt;= 1 x Speaker connector</li> </ul> </li> </ul>
Sistema Operativo compatibile	Windows® 10 64-bit
Dimensioni Scheda	mATX Form Factor 24.4 cm x 20.6 cm
<b>PROCESSORE</b>	
Prestazioni del sistema (valore indice misurato con il benchmark Sysmark 2014 su sistema operativo Microsoft Windows 10 <i>professional</i> a x64)	Non inferiore a 1400 In Overall Performance
Architettura Tecnologica	386/x64 / Processo Produttivo 14nm Caratteristica Minima 2 core x 4 Threads Velocità >=3.9 Ghz (il prodotto deve essere compatibile con la scheda madre offerta)
<b>MEMORIA RAM</b>	
Installata (GB)	≥ 8GB DDR4 2400 MT/S (PC4-2400)
<b>HARD DISK</b>	
dimensione e tipologia hard disk	>=250 SSD
Interfaccia	Interfaccia SATA 6Gb/s, compatibile con SATA 3Gb/s e interfaccia SATA 1,5Gb/s
Dimensioni (LxAxP)	100 x 69,85 x 6,8 mm
Prestazioni	Fino a 550 MB/sec ( Le prestazioni possono variare in base all'hardware e alla configurazione del Sistema)
Scrittura sequenziale	Fino a 520 MB/sec ( Le prestazioni possono variare in base all'hardware e alla configurazione del Sistema)
NAND TYPE	VNAND 3bit MLC
<b>TASTIERA</b>	

Connessa al sistema, di tipo Italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Microsoft® Windows, con tastierino numerico separato	SI
<b>DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO (MOUSE)</b>	
Connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, sensibilità 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m - connessione USB	SI
<b>MONITOR</b>	
Tipologia	LED / WLED
Dimensione della Diagonale	≥ 21.5"
Contrasto STD	≥ 3000 : 1
Frequenza	≥ 60 Mhz
Connessioni	1 x VGA / 1 o 2 x HDMI
Multimediale	SI
Risoluzione	1920 x 1080
Tempo di Risposta	5 ms
Cavi di connessione	Alimentazione + 1 cable x ogni interfaccia + Audio
Caratteristiche costruttive	LED IPS HD
<b>CHASSIS</b>	
interruttore di accensione e masterizzatore DVD	FRONTALI
Fattore di forma	Mini Tower
Dimensioni	448 x 180 x 364mm
Supporto MotherBoard	Mini ITX, Micro ATX
Slot di espansione	>=4
5.25" drive bays	>=1
3.5" drive bays	>=2
2.5" drive bays	>=3
I/O PANEL	2x USB 3.0, Audio In & Out
Alloggiamento per alimentatore	Top mount, ATX PS2 / EPS 12V
Ventola frontale	1x 120mm
CLEARANCE - CPU COOLER	148mm
Clearance - GFX	363mm
<b>ALIMENTATORE</b>	
Potenza	500watt
dimensioni	23 x 17 x 9,5 cm (in modo da garantire la compatibilità con la scheda madre e lo chassis)
cablaggio	ATX 20+4pin - EPS +12V 4pin (CPU) PCI-Express 6+2pin: 4 - Molex+Floppy- SATA

### Proiettore

Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Risoluzione WXGA, 1280 x 800, 16:10 Alta definizione
HD ready
Aspect Ratio 16:10

### Webcam

Risoluzione video 1920 x 1080 @ 30 frame per sec.
---

### MICROFONO wireless per pc

Auricolare cavo lunghezza: 110 cm
Gamma di frequenza: 2,4 GHz (2 canali disponibili)
Frequenza Synch: Corrispondenza automatica
Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz
Uscita audio: 3.5 mm mini jack
Segnale / rumore: > 85dB.
Distortion: 0,5 a 1 KHz
Distanza di funzionamento: 20 m
Alimentazione elettrica: Batteria al litio
Consumo di corrente: 0dBm
Centralina collegabile direttamente al pc

### Thin pc Intel Nuc

DDR4 4GB
Processore Intel i3
Design Fan-less

### Monitor 43"

Diagonale	42.5", 108cm
Pannello	IPS LED, opacità 3%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m <sup>2</sup> tipico

### Router wi fi

IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz
800Mbps* for 2.4 GHz
1733Mbps* for 5 GHz

### Adattatore wireless dual band

Wireless Standard 802.11 b/g/n 2.4 GHz 802.11 a/n/ac 5 GHz
Wireless Transfer Rate
Transmit:
300 Mbps* for 2.4 GHz
867 Mbps* for 5 GHz
Receive:
300 Mbps* for 2.4 GHz
867 Mbps* for 5 GHz
Radio Band
2.4 GHz or 5 GHz
Wireless Security
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Wi-Fi Protected Setup (WPS) hardware button
Wireless Features
Client mode
WPS
Wi-Fi Multimedia (WMM)

#### Casse audio per pc

Watt totali (RMS): 5 W
Ingresso da 3,5 mm: 2
Presa per cuffie: 1
Controlli: Controlli di accensione, volume e toni

#### MIXER AUDIO 3 CANALI

Console di mixaggio 3 Canali
2x Mic / 3x Ingressi di linea (2 stereo)
Preamplificatori microfonici con circuito Darlington invertito "D-Pre"
Uscite bilanciate XLR

## 2. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna dovrà essere effettuata a cura dell'appaltatore entro 30 gg. dall'ordinativo disposto dal RUP presso la sede AFOL di Milano, Via Soderini n. 24 palazzina 12.

Le verifiche di conformità ed il collaudo verranno effettuati dal personale della committente secondo le modalità di seguito descritte:

1. Verifica del numero dei prodotti consegnati e della corrispondenza di marca e modello con quanto offerto in sede di gara;
2. Verifica della conformità rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali evidenziate nel presente capitolato, del corretto funzionamento dei prodotti forniti e della completezza della dotazione a corredo.

Tali verifiche verranno effettuate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura e della documentazione di consegna.

## 3. VALORE ECONOMICO

1. Il valore complessivo stimato dell'appalto è stabilito in € 65.692,00 IVA esclusa, comprensivo di ogni onere sulla base delle norme in vigore. Pertanto, sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

## 4. GARANZIA DELLA FORNITURA

1. L'appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e al perfetto funzionamento di tutte le attrezzature, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nella fornitura appaltata in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l'accettazione da parte della committente dei prodotti non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi nella fornitura.

2. L'appaltatore garantisce l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente

all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto.

3. L'appaltatore si assume l'obbligo di garantire la fornitura, sia per qualità dei materiali, sia per il regolare funzionamento, inclusa sostituzione di pezzi, riparazione ed eliminazione dei difetti, imperfezioni o malfunzionamenti, per tutto il periodo di validità della garanzia stabilito dalla legge a decorrere dalla data di consegna della fornitura.

L'appaltatore è tenuto a:

1. compilare schede, moduli o formulari (anche on line) richiesti per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti, previa verifica della committente dei dati necessari alla compilazione;

2. consegnare la documentazione comprovante l'eventuale acquisizione di particolari diritti di garanzia (quali, ad esempio, estensioni di garanzia oltre la durata minima di legge, garanzie accessorie per danni accidentali, ecc.);

3. sostituire il materiale risultato difettoso o non perfettamente funzionante al momento del collaudo e verifica conformità, con altro identico entro 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'avvenuta conoscenza; si rinvia in proposito a quanto previsto dai successivi punti 11 e 12 in tema di penali e facoltà di risoluzione.

Per ogni intervento tecnico sarà redatta un'apposita nota, sottoscritta dal tecnico medesimo e per convalida dal referente della committente.

## **5. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'appaltatore, nell'accettare l'affidamento in oggetto, garantisce che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

La committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

L'appaltatore assumerà l'obbligo di tenere indenne la committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

## **6. SUBAPPALTO**

Non ammesso dalla Committente per la presente procedura di affidamento.

## **7. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e successivo Decreto semplificazioni, D.Lgs. 76/2020, che consente di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35.

## **8. GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è tenuta a costituire una garanzia denominata definitiva, ai sensi dell'art.103 comma, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale.

2. La garanzia è resa a prima richiesta e senza eccezioni e deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della committente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma.

3. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

4. La garanzia ha ad oggetto l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto al maggior danno.

5. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da

istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/16 alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene automaticamente, alla consegna del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione all'istituto garante da parte dell'appaltatore.

7. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria.

8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica l'art. 103, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

## **9. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne la committente e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto della committente che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero della loro mancata esecuzione.

2. L'appaltatore risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia della committente che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente la committente stessa da qualsiasi pretesa al riguardo.

3. L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la committente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi alla committente stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla sua responsabilità.

## **10. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il pagamento sarà disposto, su presentazione di fattura da emettere a consegna avvenuta, a seguito di comunicazione dell'esito positivo del collaudo e verifica conformità della fornitura, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di emissione della fattura differita a fine mese ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016. Il termine di 60 giorni è sospeso se la committente, entro il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della fattura, formalizzi motivate contestazioni all'appaltatore riguardanti l'esecuzione della prestazione, l'importo fatturato o la regolarità fiscale del documento.

2. Il saggio del tasso d'interesse per il ritardato pagamento è quello legale determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Il termine di cui sopra è sospeso qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura la committente provveda a formalizzare all'appaltatore in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. Per la generalità dei casi la data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata dal sistema di interscambio (Sdl).

3. La fattura è intestata a: AFOL METROPOLITANA - via Soderini 24 - 20146 Milano (P.IVA 08928300964). Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7. La fattura è predisposta in base al vigente sistema dello split payment. Alla fattura è aggiunta in calce la seguente dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del DPR n. 633/1972". L'importo dell'IVA è esposto in fattura ed è versato direttamente dalla committente.

4. Per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario, è sospeso il termine di pagamento delle fatture dal 16 dicembre al 15 gennaio di ogni anno

5. La committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento da parte dell'appaltatore dei contributi

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativa al mese in cui si è svolta la fornitura.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si applicano gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **11. INADEMPIMENTO E PENALI**

1. In caso di consegna difforme rispetto alle specifiche tecniche previste nel presente capitolato e/o nell'offerta tecnica dell'appaltatore verrà applicata una penale fino al 10% del valore contrattuale.

2. Le inadempienze riscontrate saranno debitamente contestate per iscritto all'appaltatore la quale, entro 3 giorni lavorativi dalla contestazione, dovrà fornire le proprie giustificazioni che saranno oggetto di valutazione da parte della committente. In mancanza di alcuna giustificazione nei termini suddetti, la committente procederà all'applicazione delle penali stabilite.

3. L'importo della penale applicata verrà detratto dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a favore dell'appaltatore oppure escusso dalla cauzione definitiva.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, incluso quelli rivenienti da prodotti difformi, o ulteriori oneri sostenuti dalla committente a causa dei ritardi.

## **12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

2. gravi manchevolezze nella fornitura;

3. mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;

4. altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'affidamento.

## **13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto.

I crediti dell'appaltatore nei confronti della committente possono essere ceduti previa notifica alla committente.

## **14. FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE**

Il Foro di Milano è l'autorità giudiziaria competente per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 comma 2 D.Lgs. 50/2016.